



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2026 г.

№ 219

Об организации сбора и
определении мест первичного
сбора и временного размещения
ртутьсодержащих ламп на
территории Прионежского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», и руководствуясь Уставом Прионежского муниципального района, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп – помещение в здании администрации Ладвинского сельского поселения адресу: Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д.107 для следующих потребителей ртутьсодержащих ламп:

- физические лица, проживающие в частном секторе на территории Прионежского муниципального района;

- собственники, наниматели, пользователи помещений в многоквартирных домах, в случае когда организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с пунктом 4 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314, не представляется возможным в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест накопления, а также информирование потребителей о расположении таких мест.

2. Утвердить график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп, указанных в п.1 настоящего постановления – ежеквартально, в последний понедельник последнего месяца отчётного квартала с 09:00 до 13:00.

3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций по управлению многоквартирными домами, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, организовать места для сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от населения и их передачу оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности. Информировать жителей многоквартирных домов о месте, времени работы приемных пунктов отработанных ртутьсодержащих ламп.

4. Назначить ответственным лицом за организацию первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей ртутьсодержащих ламп, указанных в п.1 настоящего постановления, начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прионежского муниципального района.

5. Утвердить порядок по сбору, размещению, учету и передаче отработанных ртутьсодержащих ламп.

6. Обеспечить информирование населения Прионежского муниципального района о порядке по безопасному сбору и передаче на хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, месте первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, графике работы места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп путем размещения информации на официальном сайте

Прионежского муниципального района, а также размещения информации о расположении таких мест в федеральной государственной информационной системе состояния окружающей среды.

7. Считать утратившим силу постановление Администрации Прионежского муниципального района от 25.07.2023 № 748 «Об организации сбора и определении мест первичного сбора и временного размещения ртутьсодержащих ламп на территории Прионежского муниципального района» с момента вступления в силу настоящего Постановления.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Прионежского муниципального района, в газете «Прионежье» и вступает в силу с момента его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района

Г.Н. Шемет

Порядок по сбору, размещению, учету и передаче отработанных ртутьсодержащих ламп.

Общие положения

1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) – отработанные ртутьсодержащие лампы (далее ОРТЛ) – подлежат сбору и отправке на демеркуризацию.
2. Ртутьсодержащие лампы (РТЛ) – лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского производства), и другие типы ламп используемые для освещения в помещениях организации.
3. Отработанные ртутьсодержащие лампы – отработанные или пришедшие в негодность РТЛ.

Условия размещения отработанных ртутьсодержащих ламп

1. Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности.
2. Сбор ОРТЛ необходимо производить отдельно от обычного мусора. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная упаковка, которая должна быть подписана (указывать тип ламп, марку, длину, диаметр, максимальное количество). Допускается обертывание липкой лентой для исключения выпадения ртутных ламп.
3. После упаковки ОРТЛ их следует сложить в отдельную закрытую коробку из дерева размером 130 см х 30 см х 25 см., окрашенную в красный цвет с надписью «Отработанные ртутьсодержащие лампы».
4. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть защищено от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, грунтовых вод. Двери помещения должны быть надежно закрыты.
5. Разбитые лампы должны немедленно, после события, собираться в полиэтиленовые мешки, плотно завязываться и помещаться в плотные картонные или фанерные коробки. Работы по сбору и упаковке разбитых ламп проводить с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.

Учет отработанных ртутьсодержащих ламп

1. Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение целых ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.
2. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
3. Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом. Вносятся данные о поступивших целых и отработанных лампах. Обязательно указывается марка ламп, количество, дата приёмки и данные лица, которое сдаёт лампы.

Порядок передачи отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия

1. Отработанные ртутьсодержащие лампы по мере накопления передаются в специализированную организацию для последующей утилизации (демеркуризации) ртутных отходов.